

52-1-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	① ② ③ ④
1) ③	
1) ④	
2) ①	

2) ②	① ② ③
3) ①	
4) ①	

52-1-2	
1) ①	
2) ①	
3) ①	
3) ②	
3) ③	
4) ①	① ② ③
4) ②	
4) ③	
5) ①	① ②

4) ②	
4) ③	① ② ③ ④
RP	

52-2-1	
1) ①	<p>(  する   ・   しない   )</p> <p>【理由】</p>
1) ②	<p>(  吸入麻酔薬   ・   プロポフォール   )</p> <p>【利点】</p> <p>【欠点】</p>
2) ①	<p>(  VCV   ・   PCV   )</p> <p>【初期設定】</p>
2) ②	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p> <p>⑤</p>

2) ③	① ② ③
3) ①	
3) ②	① ②

52-2-2	
1) ①	① ② ③ ④
2) ①	① ② ③ ④
2) ②	① ②
2) ③	
3) ①	
3) ②	
RP	

52-3-1	
1) ①	① ② ③
2) ①	① ② ③
2) ②	① ② ③
2) ③	
2) ④	
2) ⑤	
2) ⑥	



52-3-2	
1) ①	
1) ②	
1) ③	
2) ①	
2) ②	( A ・ B )
2) ③	
2) ④	
3) ①	

3) ②	
RP	

52-4-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ②
1) ③	
2) ①	
2) ②	【クロピドグレル】 【チクロピジン】 【ワルファリン】
3) ①	【薬物療法】 【神経ブロック】

52-4-2	
1) ①	① ② ③
1) ②	① ②
2) ①	
2) ②	
2) ③	
2) ④	
2) ⑤	

RP	
----	--

52-5-1	
1) ①	① ② ③
1) ②	① ②
1) ③	
1) ④	( 軽症 ・ 中等症 ・ 重症 ) 【根拠】
1) ⑤	① ②
2) ①	
2) ②	

3) ①	① ②
3) ②	
3) ③	① ②

52-5-2	
1) ①	① ②
2) ①	
2) ②	
2) ③	① ② ③ ④
2) ④	① ② ③ ④
3) ①	① ②



3) ②	
3) ③	① ②
RP	

52-6-1	
1) ①	
1) ②	
2) ①	
2) ②	
2) ③	① ② ③
3) ①	① ② ③ ④

3) ②	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
4) ①	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>

52-6-2	
1) ①	
1) ②	
1) ③	
2) ①	
2) ②	
2) ③	
2) ④	① ② ③ ④
2) ⑤	① ②

RP	
----	--

52-7-1	
1) ①	① ② ③
1) ②	① ② ③ ④
1) ③	
2) ①	
2) ②	① ② ③
2) ③	① ② ③ ④

2) ④	
3) ①	
3) ②	

52-7-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	
2) ①	① ② ③
2) ②	① ② ③ ④
3) ①	【心エコー】  【胸部CT】



3) ②	
3) ③	① ② ③ ④
RP	