

59-1	
①	
②	
③	
④	① ② ③ ④

⑤	<div>【原因】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>【変化】</div> <div>①</div> <div>②</div>
⑥	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div>
⑦	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
⑧	

59-2	
①	<div>【投薬指示】</div> <div>【術中モニター】</div> <div>【麻酔維持】</div>
②	<div>①</div> <div>【方法と所見①】</div> <div>②</div> <div>【方法と所見②】</div> <div>③</div> <div>【方法と所見③】</div> <div>④</div> <div>【方法と所見④】</div>
③	<div>【所見】</div> <div>【鑑別診断】</div> <div>①</div> <div>②</div>

④	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
⑤	<div>【原因】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>【変化】</div> <div>①</div> <div>②</div>
⑥	<div>①</div> <div>【鑑別と対処①】</div> <div>②</div> <div>【鑑別と対処②】</div> <div>③</div> <div>【鑑別と対処③】</div> <div>④</div> <div>【鑑別と対処④】</div>

⑦	
---	--

59-3	
①	① ② ③ ④ ⑤
②	① ② ③ ④ ⑤
③	【注意点】  【導入方法】  【全身管理の要点】

④	<div>【管理目標】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div> <div>【対処方法】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
⑤	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div> <div>⑤</div>
⑥	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div> <div>⑤</div>

59-4	
①	①
	②
①	③
	④
	⑤
②	
③	
④	



⑤	① ② ③ ④ ⑤
⑥	
⑦	

59-5	
①	
②	
③	<p>【ダビガトランへの対応】</p> <p>【術後疼痛管理】</p>
④	<p>【AT- II 受容体拮抗薬】</p> <p>【カルシウム拮抗薬】</p> <p>【メトホルミン】</p> <p>【DPP-4阻害薬】</p>
⑤	<p>①</p> <p>②</p>

⑥	【呼吸】  【循環】
⑦	①  ②
⑧	

59-6	
①	①  ②
②	
③	【麻酔導入と気道確保】  【理由・注意点】
④	【術後鎮痛法】  【理由・注意点】
⑤	

⑥	【疑う状態と鑑別法】
	①
	②
	【除外する状態と鑑別法】
⑦	①
	②
	③
⑧	

59-7	
①	① ② ③ ④
②	
③	
④	
⑤	

⑥	
⑦	① ② ③ ④
⑧	

59-8	
①	① ② ③ ④ ⑤
②	( 全身麻酔 ・ 区域麻酔 )  【利点】  【欠点】
③	① ②
④	
⑤	① ② ③ ④



⑥	<div>【評価項目】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>【対処法】</div> <div>①</div> <div>②</div>
⑦	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
⑧	