

57-1-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	① ② 【薬物と投与量】
3) ①	① ②
3) ②	
3) ③	① ② ③

3) ④	① ②
4) ①	(1) (2) (3) (4) (5)

57-1-2	
1) ①	① ② ③
1) ②	① ② ③ ④
1) ③	① ② ③
1) ④	
2) ①	
2) ②	

3) ①	
3) ②	

57-2-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	① ② ③ ④
1) ③	① ② ③
2) ①	① ② ③ ④
2) ②	① ② ③

3) ①	① ② ③
3) ②	① ② ③

57-2-2	
1) ①	① ②
1) ②	① ② ③ ④
1) ③	① ② ③ ④
2) ①	① ②
2) ②	① ② ③ ④
2) ③	

3) ①	
3) ②	① ②
3) ①	① ②

57-3-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ② ③ ④ ⑤
1) ③	① ② ③
1) ④	① ②
2) ①	① ② ③

2) ②	① ②
3) ①	① ②
3) ②	

57-3-2	
1) ①	① ②
1) ②	① ②
1) ③	① ② ③
1) ④	
2) ①	① ② ③
2) ②	① ② ③

2) ③	
3) ①	

57-4-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	
2) ②	① ② ③ ④ ⑤

2) ③	
3) ①	<p>(する ・ しない)</p> <p>【理由】</p> <p>【注意点】</p> <p>【手順】</p>

57-4-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ②	【利点】 【欠点】
2) ③	
2) ④	スライド画像を用いた問題のため省略

3) ①	
3) ②	① ② ③ ④ ⑤
3) ③	

57-5-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ② ③
1) ③	【導入方法】 【使用薬剤】 【気管チューブ】
2) ①	① ② ③
2) ②	

2) ③	① ② ③
2) ④	
2) ⑤	

57-5-2	
1) ①	
1) ②	
2) ①	
2) ②	
2) ②	
2) ③	

3) ①	
3) ②	
3) ③	

57-6-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	
1) ③	① ② ③ ④
2) ①	① ② ③ ④
2) ②	

2) ③	
3) ①	(1) (2) (3) (4) (5)

57-6-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	【モニター】 【麻酔法】 【注意点】
1) ③	① ② ③
2) ①	

3) ①	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div> <div>⑤</div>
4) ①	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div> <div>⑤</div>