

53-1-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	
2) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ②	
2) ③	

2) ④	
3) ①	① ② ③ ④
3) ①	

53-1-2	
1) ①	
1) ②	(A ・ B)
1) ③	① ②
1) ④	① ②
1) ⑤	
2) ①	
3) ①	
RP	

53-2-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	
1) ③	
2) ①	
2) ②	① ② ③
2) ③	

2) ④	
3) ①	
4) ①	

53-2-2	
1) ①	
1) ②	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	① ②
2) ②	
2) ③	
3) ①	

3) ②	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div>
3) ③	<div>【AKI】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>【低酸素血症】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>【敗血症性ショック】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div>
RP	

53-3-1	
1) ①	① ② ③
1) ②	【麻酔方法・薬剤と理由】 亜酸化窒素は使用 （ する ・ しない ） 【理由】
2) ①	
2) ②	
2) ③	

2) ④	
3) ①	

53-3-2	
1) ①	
2) ①	
2) ②	
3) ①	① ②
3) ②	
4) ①	
4) ②	

4) ③	
4) ④	
RP	

53-4-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	① ② 【理由】
1) ③	
2) ①	
2) ②	① ② ③
2) ③	

2) ④	
2) ⑤	
2) ⑥	
3) ①	

53-4-2	
1) ①	① ②
2) ①	
2) ②	
2) ③	
3) ①	
3) ②	

3) ③	
3) ④	
4) ①	
RP	

53-5-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	① ②
1) ③	(全身麻酔 ・ 脊髄くも膜下麻酔) + 硬膜外麻酔 【メリット】 【リスク】
2) ①	
2) ②	① ②

2) ③	
2) ④	① ②
3) ①	

53-5-2	
1) ①	
1) ②	
1) ③	
2) ①	① ② ③ 【導入方法】
2) ②	
2) ③	① ② ③
2) ④	

53-6-1	
1) ①	
2) ①	
3) ①	
3) ②	<div>【呼吸器系】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>【心機能】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>【神経系】</div> <div>①</div> <div>②</div>

3) ③	① ② ③ ④ ⑤
4) ①	

53-6-2	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	
2) ①	
2) ②	
2) ③	
2) ④	① ② ③ ④
3) ①	
3) ②	

3) ③	
4) ①	
RP	

53-7-1	
1) ①	
1) ②	① ② ③ ④
1) ③	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	① ② 【麻醉計画】

2) ②	<div>【利点】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>【合併症】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div>
2) ③	
2) ④	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
3) ①	<div>【対応】</div> <div>①</div> <div>②</div>
4) ①	

53-7-2	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	① ②
1) ③	① ② ③
2) ①	
2) ②	
2) ③	

2) ④	① ② ③
3) ①	
3) ②	
RP	

53-8-1	
1) ①	① ②
1) ②	① ②
1) ③	① ②
1) ④	① ② ③ ④
2) ①	① ② ③ ④
3) ①	① ② 【使用薬剤と使用量】

4) ①	① ② ③
4) ②	
5) ①	

53-8-2	
1) ①	
1) ②	
2) ①	
2) ②	
2) ③	
2) ④	① ② ③

3) ①	
3) ②	
4) ①	
5) ①	
RP	